

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (на всех аналогичных рабочих местах), чел.	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Административный персонал

1	<i>Р.м. директора центра; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч 40 мин	-	6ч 40 мин
2	<i>Р.м. заместителя директора центра (по УВР); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин

Руководители структурных подразделений

3	<i>Р.м. заведующего отделом (военно-патриотическим и спортивным); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
4	<i>Р.м. заведующего отделом (туристско-</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин

	краеведческим); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса																			
5	Р.м. заведующего отделом (декоративно-прикладного творчества); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
6	Р.м. заведующего отделом ; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
7	Р.м. заведующего учебно-консультационным пунктом; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
Педагогический персонал																				
8	Р.м. методиста (Новикова Н.В.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
9	Р.м. методиста (Боссова Н.А.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
10	Р.м. методиста; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
11	Р.м. педагога – организатора (Рас-	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	-	6ч

	топчина Е.П.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса																								
12	Р.м. педагога – организатора (Кирюшкина Е.Н.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	-	6ч	
13	Р.м. педагога дополнительного образования (Нестерова Н.В.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч	
14	Р.м. педагога дополнительного образования (Пеннер Н.В.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч	
15	Р.м. педагога дополнительного образования (Гладких Л.А.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч	
16	Р.м. педагога дополнительного образования (Лотарева Н.Г.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч	

	ногого освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса																		
17	Р.м. педагога дополнительного образования (Куцева Е.В.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч
18	Р.м. педагога дополнительного образования (Митина Л.В.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч
19	Р.м. педагога дополнительного образования (Григорьева В.В.), (Прокофьева А.М.); система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	2	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	6ч	6ч
20	Р.м. педагога - психолога; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	-	6ч
Работники культуры, искусства																			
21	Р.м. художника-оформителя; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин

22	<i>Р.м. костюмера; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	2ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч 40 мин	-	6ч 40 мин
23	<i>Р.м. концертмейстера; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч	-	6ч
24	<i>Р.м. библиотекаря; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч 40 мин	-	6ч 40 мин

Служащие

25	<i>Р.м. секретаря- машинистки; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч 40 мин	-	6ч 40 мин
26	<i>Р.м. заведующего хозяйством; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч 40 мин	6ч 40 мин	6ч 40 мин

Рабочие

27	<i>Р.м. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч 40 мин	6ч 40 мин	-
28	<i>Р.м. гардеробщика; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса</i>	2	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч 40 мин	6ч 40 мин	-

29A	<i>Р.м. уборщика служебных помещений; система искусственного освещения, моющие и дезинфицирующие хлорсодержащие средства, тяжелость трудового процесса</i>	2	29A, 30A	15 мин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч 40 мин	6ч 40 мин	-
31	<i>Р.м. дворника; система искусственного освещения, тяжелость трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч 40 мин	6ч 40 мин	-
32	<i>Р.м. сторожа; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжелость трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч	12ч	-
33	<i>Р.м. сторожа; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, тяжелость трудового процесса</i>	2	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч	12ч	-
34	<i>Р.м. водителя автомобиля, система искусственного освещения, тяжелость трудового процесса, напряженность трудового процесса</i>	1	<i>нет</i>	2ч	-	-	2ч	2ч	-	2ч	2ч	-	-	-	-	-	-	6ч 40 мин	6ч 40 мин	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)



(подпись)

Пенин Н.В.
(ФИО)

28.03.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Байдина Е.Б.
(ФИО)

28.03.16
(дата)

Завхоз
(должность)

(подпись)

Жулдаева А.А.
(ФИО)

28.03.16
(дата)

Председатель ПК
(должность)

(подпись)

Новикова Н.В.
(ФИО)

28.03.16
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда
(должность)

(подпись)

Вотякова С.Г.
(ФИО)

28.03.16
(дата)